

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: The Black - mélyfekete ragasztó 10/1 oldal
Termék szám: Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: The Black - mélyfekete ragasztó

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás: Ragasztó.
Ellenjavallt felhasználások: Fentiektől eltérő felhasználás.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

A biztonsági adatlap szállítója: Mizsei Bianka e.v.
6000 Kecskemét, Pákozdi csata utca 7.
Tel: 06 30/133-9195

A biztonsági adatlapért felelős
illetékes személy email címe: info@absolutelashes.com

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:
06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

Bőrirritáció, 2. kategória H315 Bőrirritáló hatású.
Szemirritáció, 2. kategória H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Célszervi toxicitás, egyszeri
expozíció, 3. kategória H335 Légúti irritációt okozhat.

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások:
Bőrrel érintkezve: Bőrirritációt okoz. Nagy mennyiségben a bőrre kerülve felszíni égési
sérülést okozhat.
Szembe kerülve: Súlyos szemirritációt okoz.
Belélegezve: Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címkézési elemek:

GHS 07



Figyelmeztetés: Figyelem!

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: The Black - mélyfekete ragasztó 10/2 oldal
Termék szám: Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar

H mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

P mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, nemzeti és nemzetközi előírások szerint.
EUH202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

2.3 Egyéb veszélyek: A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

MEGNEVEZÉS	CAS-SZÁM EK-SZÁM INDEX-SZÁM REGISZTRÁCIÓS SZÁM	KONCENTRÁCIÓ m/m%	OSZTÁLYOZÁS
Etil-2-cianoakrilát	7085-85-0 230-391-5 607-236-00-9 01-2119527766-29-XXXX	92 % %	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335
Polimetil-metakrilát	9011-14-7 618-466-4 - -	4 %	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: The Black - mélyfekete ragasztó 10/3 oldal
Termék szám: Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar

Karbon fekete	1333-86-4 215-609-9 - -	4 %	Nincs veszélyességi osztályba sorolva
---------------	----------------------------------	-----	---------------------------------------

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános: A szennyezett, átítatott ruházatot le kell cserélni.

Belélegzés esetén

Távolítsa a sérültet el a szennyezett területről. Eszméletvesztés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget és hívjon orvost. Ha a légzés leállt, lélegeztessen mesterségesen.

Ha légzési nehézség lép fel, lélegezzen be oxigént.

Szembe kerülés esetén

A szemet óvatosan ki kell öblíteni vízzel, legalább 15 percig. Ha a sérült visel kontaktlencsét, távolítsuk el, amennyiben könnyen megtehető, majd folytassuk a szemöblítést. Forduljunk szakorvoshoz.

Bőrrel érintkezve

Távolítsa el a szennyezett ruhát. Az érintett bőrfelületet azonnal mossuk le szappannal és bő folyóvízzel. Irritáció, fennmaradó tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén

Nem valószínű. A sürgősségi eljárásokat lásd a kiegészítő oldalon.

4.2 Legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Bőrrel érintkezve: a gyártó nem közölt adatot.

Szembe kerülve: a gyártó nem közölt adatot.

Belélegezve: a gyártó nem közölt adatot

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: tüneti kezelés. mutassuk meg ezt a biztonsági adatlapot az orvosnak.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag: Szén-dioxid, Tűzoltó hab, tűzoltópor.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Tűz esetén szén-monoxid (CO), mérgező pirolízis termékek szabadulhatnak fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, önálló légzőkészülék használata szükséges. A veszélynek kitett konténereket vízpermettel hűteni kell. Irritatív szerves töredékek.

A szennyezett tűzoltóvizet össze kell gyűjteni, nem kerülhet be a csatornahálózatba.

A tűzoltási maradványokat, illetve a szennyezett oltóvizet a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	The Black - mélyfekete ragasztó	10/4 oldal
Termék szám:		Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar		

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Biztosítsunk megfelelő szellőzést. A nem vészhelyzeti személyeket tartsuk távol.

Mindenfajta gyújtóforrástól tartsuk távol. Ne dohányozzunk, nyílt lángtól tartsuk távol.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedjük, hogy a kiömlött termék szétterjedjen (pl. körülhatárolással).

Ne engedjük, hogy a kiömlött termék belekerüljön a felszíni- vagy talajvízbe, szennyvíz csatornába, talajba.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kis kiömlés esetén:

A kiömlött anyagot száraz ruhával, homokkal itassuk fel, és helyezzük vegyszer hulladék tárolóba, majd a helyi és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsuk (lásd 13. szakasz).

Nagy kiömlés esetén: határoljuk körbe, majd bő vízzel mossuk le a területet.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 13. szakasz.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Csak jól szellőző helyen használható fel. Kerüljük a lecsepegést vagy szétfröccsenést zárt térben. Nagyon illékony, használat közben gyúlékony komponensek szabadulhatnak fel. Tegyük intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen. Mindenfajta gyújtóforrástól tartsuk távol. Használjunk elszívó ventilátort a határértékek túllépése ellen. Szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni. Használjunk kézvédő krémet. A tároló edényzetet óvatosan nyissuk és kezeljük. A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. A szennyezett ruházatot a munkahelyről nem szabad kivinni. A szennyezett ruházatot le kell vetni, és újrahasználat előtt ki kell mosni. A tárolóedényeket használaton kívül szorosan zárva kell tartani. Vészzuhanyt és szemmosó állomásokat kell telepíteni a munkaterületen.

Tűzvédelmi óvrendszabályok: Gyújtóforrásoktól tartsuk távol, ne dohányozzunk.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Technikai intézkedések és tárolási körülmények

Kizárólag a termék tárolására engedélyezett edényben tárolható. Oldószerálló és nem áteresztő padozatot kell biztosítani. Ne tároljuk együtt oxidálószerrel. Túlhevüléstől és hőtől védjük. Eredeti, jól lezárt csomagolásban, oxidálószerrel elkülönítve, jól szellőző, száraz helyen tárolandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Ragasztó.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek (5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet)];

A termék egyik összetevőjére sincs szabályozva határérték.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	The Black - mélyfekete ragasztó	10/5 oldal
Termék szám:		Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar		

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

A munkavégzés feltételei:

Kollektív / műszaki védő intézkedések:

Megfelelő szellőzést kell a munkahelyen biztosítani.

Általános / higiénés védelmi intézkedés:

Körültekintő felhasználással el kell kerülni a termék bőrre, szembe kerülését, gőzeinek belélegzését. Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos. A munka végeztével kezet kell mosni. Ételtől, italtól távol tartandó. A szennyezett ruházatot le kell vetni és újrahasználat előtt ki kell mosni.

A cianiakrilátokra érzékeny személyek kerüljék a termék használatát.

Egyéni védelem:

Belégzés elleni védelem: Aerosol vagy köd képződése esetén légzésvédő (A típusú szűrőbetéttel, EN 14387) használata szükséges.

Kéz védelme: Viseljünk megfelelő anyagú védőkesztyűt (pl. polietilén).

A kesztyű anyagára vonatkozó további adatokat a kesztyű gyártójától kell beszerezni.

Szemvédelem: Védőszemüveg (EN 166:2001)

Test védelem: Könnyű védőruházat.

Környezetvédelmi intézkedések:

A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Ne engedjük, hogy a termék a levegőbe, vizekbe, talajba kerüljön.

Egyéb speciális: A védőfelszerelést speciálisan az adott munkhelyhez kell kiválasztani, a felhasználásra kerülő veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően. A védőfelszerelések vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképességével kapcsolatosan informálódjon a gyártótól.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| a) | külső jellemzők | |
| | halmazállapot: | folyadék |
| | szín: | fekete |
| b) | szag: | szagtalan, irritáló |
| c) | szag küszöbérték: | a gyártó nem közölt adatot |
| d) | pH: | nem alkalmazható |
| e) | olvadáspont/fagyáspont: | a gyártó nem közölt adatot |
| f) | kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 190°C (374°F) |
| g) | lobbanáspont: | a gyártó nem közölt adatot |
| h) | párolgási sebesség: | a gyártó nem közölt adatot |
| i) | gyúlékonyság (szilárd/gázhalmazállapot): | a gyártó nem közölt adatot |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: The Black - mélyfekete ragasztó 10/6 oldal
Termék szám: Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar

j)	gyulladás/robbanási határ	a gyártó nem közölt adatot
k)	gőznyomás:	1Pa
l)	gőzsűrűség:	4,9
m)	relatív sűrűség:	0,9-1,1 g/cm ³
n)	oldékonyság (vízben):	nem oldódik, vízben polimerizálódik
o)	megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	a gyártó nem közölt adatot
p)	öngyulladás hőmérséklet:	a gyártó nem közölt adatot
q)	bomlási hőmérséklet:	normál körülmények között nem bomlik
r)	viszkozitás 23°C-on (áramlási idő):	a gyártó nem közölt adatot
s)	robbanásveszélyesség:	a gyártó nem közölt adatot
t)	oxidáló tulajdonságok:	nem oxidáló

9.2 Egyéb információk: -

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség:

10.2 Kémiai stabilitás: Normál körülmények között (normál hőmérsékleten) a termék stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Erős oxidálószerekkel, vízzel, aminokkal, alkoholokkal és lúgokkal reakcióba lép.

10.4 Kerülendő körülmények: magas páratartalom, magas hőmérséklet, közvetlen napfény.

10.5 Nem összeférhető anyagok: polimerizálódhat alkohollal, aminokkal, vízzel és lúgokkal érintkezve.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: szén-dioxid, oxidok, nitrogén, ismeretlen szénhidrogének.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a komponenseire elérhető toxikológiai vizsgálati adatokat közöljük.

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

a) Akut toxicitás:

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Expozíciós út	Eredmény
Ethyl-2-cyanoacrylate	patkány	OECD 401	orális	LD ₅₀ : > 5000 mg/kg tt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: The Black - mélyfekete ragasztó 10/7 oldal
Termék szám: Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrirritáló hatású.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
Ethyl-2-cyanoacrylate	nyúl	OECD 404	irritáció

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
Ethyl-2-cyanoacrylate	nyúl	OECD 405	súlyos szemirritáció

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

e) csírasejt-mutagenitás

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

f) rákkeltő hatás

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

g) reprodukciós toxicitás

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE)

Légúti irritációt okozhat.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE)

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

j) aspirációs veszély

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

11.2 Egyé veszélyekkel kapcsolatos információk

Egyéb adatok, specifikus hatások:

A cianoakrilát másodpercek alatt a bőrhöz vagy a szemhéjakhoz tapad. Ha nagy mennyiségben kerül a bőrre, felszíni égést okozhat, kezeljük ennek megfelelően. Az érintett felületeken vörösség és irritáció alakulhat ki.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:

A legvalószínűbb expozíciós út: bőr, nyálkahártyák, belégzés.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Bőrrel érintkezve: Bőrirritációt okoz. Nagy mennyiségben a bőrre kerülve felszíni égési sérülést okozhat.

Szembe kerülve: Súlyos szemirritációt okoz.

Belélegezve: Légúti irritációt okozhat.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a komponenseire elérhető ökotoxikológiai vizsgálati adatokat közöljük.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	The Black - mélyfekete ragasztó	10/8 oldal
Termék szám:		Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar		

12.1 **Toxicitás:** Nem toxikus a vízi környezetre nézve.

Tesztanyag	Teszt szervezet	Vizsgálat	Időtartam	Eredmény (LC ₅₀ EC ₅₀)
-	édesvízi halak (<i>Brachidanio rerio</i>)	OECD 203	96 ó	- mg/l
-	nagy vízibolha (<i>Daphnia magna</i>)	OECD 202	24 ó	- mg/l
-	zöld alga (<i>Scenedesmus subspicatus</i>)	OECD 201	72 ó	- mg/l

12.2 **Perzisztencia és lebonthatóság:** A gyártó nem közölt adatokat.

12.3 **Bioakkumulációs képesség:** A bioakkumulációs képesség nincs bizonyítva.

12.4 **A talajban való mobilitás:** A kikeményedett termék nem mobilis a talajban.

12.5 **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:** A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

12.6 **Endokrin károsító tulajdonságok:** A gyártó nem közölt adatokat.

12.7 **Egyéb káros hatások:** Nincsenek elérhető adatok a komplett termékre. Meg kell akadályozni, hogy ellenőrizetlenül a környezetbe jusson. Ne engedjük, hogy a termék a csatornába kerüljön.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.

Ne engedjük, hogy a termék belekerüljön a talajvízbe, vízfolyásokba, csatornarendszerbe.

A termékmaradékot tartalmazó göngyöleg a termékkel azonos módon kezelendő.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék nem tartozik a veszélyes áruk közúti-, vasúti- és vízi szállítását meghatározó jogszabályok hatálya alá.

14.1 **UN-szám, vagy azonosító szám:** -

14.2 **Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** -

14.3 **Szállítási veszélyességi osztály(ok):** -

14.4 **Csomagolási csoport:** -

14.5 **Környezeti veszélyek:** Nem tenger szennyező.

14.6 **A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** -

14.7 **Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:** Nem alkalmazható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	The Black - mélyfekete ragasztó	10/9 oldal
Termék szám:		Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar		

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Kémiai biztonság

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről.

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre vonatkozóan nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) H mondatok teljes szövege:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

CAS szám: A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	The Black - mélyfekete ragasztó	10/10 oldal
Termék szám:		Készítés ideje: 2021.08.10.
Verzió szám: 1.0 magyar		

EINECS szám: A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében megtalálható anyag sorszáma. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

H-mondat: H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

P-mondat: Más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat. Egy veszélyes anyag vagy keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés (eke)t leíró mondat.

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok.

LD₅₀: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

LC₅₀: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

EWC kód: (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) Európai hulladék katalógus és veszélyes hulladék lista.

MARPOL: (international convention for the prevention of MARine POLLution) nemzetközi egyezmény a tengeri környezetszennyezés megelőzésére.

IATA: (International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért.

A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.